



## ActivConnect™ OPS-G

El módulo Android™ crea una experiencia tipo tablet en ActivPanel™ y ActivPanel i-Series. Pone el mundo digital a disposición del usuario, con acceso a aplicaciones, contenido, duplicación, etc.

# Experiencia tipo tablet con ActivPanel y ActivPanel i-Series

### Diseño inteligente que permite facilidad de uso

La intuitiva interfaz tipo tablet permite al profesor concentrarse en enseñar en lugar de tener que hacerlo en la tecnología.

### Miles de aplicaciones educativas

Acceso a un mundo de aplicaciones educativas y de productividad en constante expansión, directamente desde la pantalla de inicio.

### Herramientas educativas para el aprendizaje conectado

Interacción dinámica mediante la duplicación de contenidos y la conexión de dispositivos Bluetooth® para expandir las experiencias de aprendizaje.

### Pizarra instantánea

La pizarra integrada permite entre otras cosas la interactividad multiusuario táctil, con lápiz y con gestos, el borrado con la palma de la mano\*, y el uso del transportador y la regla.

### Software de impartición de lecciones

Con la aplicación ClassFlow Desktop se pueden impartir lecciones, escribir, dibujar, anotar y sondear a los alumnos.

### Integración a la perfección

Se inserta en la ranura OPS para facilitar la instalación, sin problemas de cables flojos o fuentes de alimentación.



### Diseño para asistencia de TI o seguridad



Las actualizaciones se pueden controlar y agilizar de forma centralizada, mediante software de gestión de dispositivos de terceros, como (Google™ G Suite, VMware AirWatch® y Radix™ Viso).



### Tecnología con garantía de futuro

La actualización periódica del módulo Android permite seguir el ritmo de los cambios de la tecnología informática.

\*Las funciones varían según el tipo de modelo y pantalla interactiva

ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 ES

© 2018 Promethean Limited. Reservados todos los derechos. Promethean Ltd. es propietaria de una serie de marcas comerciales en varias jurisdicciones de todo el mundo. Todos los nombres de empresas y productos de terceros se mencionan solo a título informativo y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Los términos y condiciones aplicables para garantía y asistencia están disponibles en [www.PrometheanWorld.com/ActivCare](http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare). Todos los pesos y las dimensiones son aproximados. Las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso. [www.PrometheanWorld.com](http://www.PrometheanWorld.com).

Página 1

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de dispositivo	OPS (Open Pluggable Specification)
Sistema operativo	Android 6.0 Marshmallow
CPU	Realtek RTD1295 Quad Core, hasta 1,4 GHz
GPU	ARM T820; Hasta 4K a 60 Hz
RAM	2 GB DDR4
Almacenamiento interno	16 GB
Punto de acceso a zona con cobertura inalámbrica	Sí
Compatibilidad con pantalla táctil	Sí
Compatibilidad con duplicación de pantallas de dispositivos móviles	Windows®, macOS®, iOS™, Chrome OS™ y Android™

## CONECTIVIDAD

USB-A 2.0	x2
USB-B Touch	x1
Entrada HDMI	x1
Lector de tarjeta micro SD	x1 compatible con hasta 32 GB de memoria
Conectividad de red	x1 RJ-45 (10/100/1000Mbps), IEEE® 802.11a/b/g/n/ac, inalámbrica 802.11 AC 2x2 (867 Mbps), Bluetooth 4.1

## POTENCIA

Requisitos de alimentación	12-19 V / 3 A
Consumo de energía máximo	36 W

## MEDIOAMBIENTALES

Temperatura en funcionamiento	-5 °C – 45 °C (23 °F – 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	-10 °C – 50 °C (14 °F – 122 °F)
Humedad de funcionamiento	< 80 %
Humedad de almacenamiento	10 % a 90 %

## ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones de producto	180 x 119 x 30 mm (7,1 x 4,7 x 1,2 in)
Dimensiones del paquete de la pizarra	217 x 256 x 66 mm (8,5 x 10 x 2,6 in)
Peso neto	0,7 kg (1,5 lb)
Peso del paquete	1,1 kg (2,4 lb)

## CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido de la caja	ActivConnect OPS-G x1, Antena x2, Guía de instalación x1
----------------------	--

## CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN

Certificación reguladora	FCC, IC, CE, CB, UL, CUL
--------------------------	--------------------------

## GARANTÍA

Garantía estándar	Tres años de garantía (opciones de actualización disponibles, según región). Para más información, visite <a href="http://PrometheanWorld.com/ActivCare">PrometheanWorld.com/ActivCare</a> .
-------------------	--

## INSTALACIÓN

La instalación de este producto debe correr a cargo de personal acreditado para tareas de instalación. El uso de componentes no suministrados por Promethean o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento, la seguridad y la garantía. Para más información, visite [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com).

## ASISTENCIA

Para información sobre cualquier producto de Promethean, visite [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com).

Windows es una marca registrada o comercial de Microsoft Corporation. Otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Esta hoja de especificaciones es una publicación independiente, sin afiliación, autorización, patrocinio ni aprobación de Microsoft Corporation.

© 2018 Google LLC, usado con permiso. Android y Chrome OS son marcas registradas de Google LLC

macOS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.


iOS es una marca comercial o registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia.

ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 ES

© 2018 Promethean Limited. Reservados todos los derechos. Promethean Ltd. es propietaria de una serie de marcas comerciales en varias jurisdicciones de todo el mundo. Todos los nombres de empresas y productos de terceros se mencionan solo a título informativo y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Los términos y condiciones aplicables para garantía y asistencia están disponibles en [www.PrometheanWorld.com/ActivCare](http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare). Todos los pesos y las dimensiones son aproximados. Las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso. [www.PrometheanWorld.com](http://www.PrometheanWorld.com).

DIBUJOS TÉCNICOS

REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN mm [in]
DIM A	ALTURA POSTERIOR DE UNIDAD	29,7 [1,17]
DIM B	PROFUNDIDAD GENERAL (CON TORNILLOS)	131 [5,14]
DIM C	PROFUNDIDAD GENERAL (SIN TORNILLOS)	119 [4,69]
DIM D	ANCHURA POSTERIOR GENERAL	180 [7,07]
DIM E	PROFUNDIDAD DE CONECTOR	6 [0,22]
DIM F	DISTANCIA ENTRE ANTENAS	146 [5,75]
DIM G	LONGITUD DE ANTENA	116 [4,57]
DIM H	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS	192 [7,55]
DIM I	ANCHURA FRONTAL GENERAL	200 [7,85]
DIM J	ALTURA FRONTAL DE UNIDAD	30 [1,18]



ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 ES